




Můžete zakoupit po obdržení e-mailu s potvrzením objednávky.

Držák na stěnu Starlink Mini je určen pro instalaci na venkovní zeď v blízkosti horní části štítu nebo fasády. Tento nástěnný držák pojme převis maximálně 4 palce (10,16 cm) a nabízí bezpečnou platformu s dlouhým dosahem pro optimální umístění Starlinku pro nejlepší možné připojení a výkon.

Držák je vyroben z materiálů odolných proti povětrnostním vlivům a zajišťuje pevné a trvalé upevnění pro váš Starlink, které odolá různým okolním podmínkám. Prodloužená konstrukce zajišťuje větší flexibilitu při polohování, čímž usnadňuje zarovnání a nastavení pro maximalizaci příjmu signálu.

Instalace a nastavení držáku na stěnu je snadné. Součástí balení je veškerý potřebný hardware a pokyny, díky čemuž je celý proces snadný a bezproblémový.

Kompatibilita:

Starlink Mini, maximální převis
10 cm (4 palce)

Obsah sady:

Držák na stěnu, silikon,
2x zpoždovací šroub, 20x svorka pro
vedení kabelů

Doporučené nástroje:


Vrtačka, vrták 6 mm (1/4 palce),
9/16 hlavice, popisovač, vodováha

Rozměry balení:

270 x 360 x 95 mm (10,6 x 14,2 x 3,7 palce)

Hmotnost balení:

1,5 kg (3,3 lb)



Otočný držák Starlink Mini je ideální pro instalaci na šikmé šindelové střechy. Otočný mechanismus držáku byl navržen pro snadné použití a flexibilitu. Umožňuje jednoduché doladění a přizpůsobení různým úhlům a směrům, čímž maximalizuje výkon vašeho Starlinku.

Držák je vyroben z materiálů odolných proti povětrnostním vlivům a zajišťuje pevné a trvalé upevnění pro váš Starlink, které odolá různým okolním podmínkám. Prodloužená konstrukce zajišťuje větší flexibilitu při polohování, čímž usnadňuje zarovnání a nastavení pro maximalizaci příjmu signálu.

Otočný držák byl navržen pro snadnou instalaci. Součástí balení je veškerý potřebný hardware a srozumitelné pokyny, které vám pomohou vše bez problémů zvládnout.

Kompatibilita:

Starlink Mini

Obsah sady:

Otočný držák, 2x čtvercová těsnicí páska, 2x těsnicí páska, 2x zpoždovací šroub, 20x svorka pro vedení kabelů

Doporučené nástroje:

Vrtačka, vrták 6 mm (0,25 palce), 9/16 hlavice, popisovač, vodováha


Rozměry balení:

270 x 360 x 95 mm
(10,6 x 14,2 x 3,7 palce)

Hmotnost balení:


1,8 kg (4 lb)

425 mm
(16,7 palce)



140 mm
(5,5 palce)

311 mm
(12,2 palce)



223 mm
(8,78 palce)



Držák pro mobilitu Mini je navržen tak, aby vytvořil vodotěsné spojení a chránil zařízení před vniknutím vody při trvalé montáži na dřevo, sklolaminát, kov a plast. Držák pro mobilitu je vybaven spojovacími prvky z nerezové oceli, které jsou odolné proti korozi a odolávají náročným podmínkám. Tento odolný a všestranný držák podporuje také úhel montáže 9 stupňů, aby byl signál zachován i v extrémních a vlhkých povětrnostních podmínkách.

Kompatibilita:

Starlink Mini

Obsah sady:



Držák pro mobilitu, 2x 50mm šroub,
2x 30mm šroub, 2x 20mm šroub,
2x převlečná matice,
2x nerezové podložky,
2x těsnící podložky

Rozměry balení:

185,5 x 249,9 x 86 mm
(7,3 x 9,8 x 3,4 palce)

Hmotnost balení:

0,6 kg (1,32 lb)



Držák na střešní nosič Mini je navržen pro upevnění na různé střešní nosiče vozidel o tloušťce od 12 mm (0,47 palce) do 48 mm (1,9 palce), s maximální šířkou 88 mm (3,5 palce). Používejte svůj Starlink Mini na cestách a snadno jej vyjměte ze střešního nosiče, když není potřeba.

NENÍ URČENO K MONTÁŽI NA TYČE S KRUHOVÝM PROFILEM.

Kompatibilita:

Starlink Mini

Obsah sady:


Držák na střešní nosič

Rozměry balení:


185,5 x 249,9 x 86 mm (7,3 x 9,8 x 3,4 palce)

Hmotnost balení:


0,6 kg (1,32 lb)



260 mm
(10,2 palce)



296,5 mm
(11,7 palce)



Adaptér na trubky Mini a plochý držák je určen k instalaci na trubku nebo na rovný povrch. Adaptér na trubky Mini a plochý držák může nahradit adaptér na trubky ze sady Mini v případě jeho poškození nebo pokud potřebujete další držák na trubky.

Kompatibilita:

Starlink Mini

Obsah sady:

Adaptér na trubky Mini a plochý držák


*Upevňovací prvky na plochý držák nejsou součástí dodávky.

Rozměry balení:

231,5 x 148,5 x 77,5 mm
(9,11 x 5,85 x 3,05 palce)

Hmotnost balení:

0,35 kg (0,77 lb)



Router Starlink Mini je cenově dostupný, kompaktní dvoupásmový rádiový router WiFi 6 navržený pro Starlink. Díky vynikajícímu dosahu a výkonu ve spojení s malými rozměry je ideální pro použití jako síťový uzel, který vyplní všechna hluchá místa ve vaší domácnosti, zvýší rychlost a dosah wifi a zajistí vám bezproblémové wifi připojení, kdekoli ho potřebujete.

Kompatibilita sítě mesh: kompatibilní s routerem Starlink 2. generace, routerem Starlink 3. generace, routerem Starlink Mini a sadou Starlink Mini. Není kompatibilní pro vytvoření sítě mesh s routery Starlink 1. generace ani síťovými mesh systémy třetích stran. Pro dosažení nejlepšího výkonu použijte kabelové připojení k routeru. Pro připojení k routeru Starlink Mini použijte 15m ethernetový kabel Starlink Mini. Pokud se připojujete k jinému routeru Starlink, použijte RJ45 Cat5e nebo vyšší.

Kompatibilita:

Router 2. generace, router 3. generace,
Starlink Mini, router Mini

Ethernetové porty:

Jeden (1) západkový ethernetový LAN port,
jeden (1) západkový ethernetový WAN port

Obsah sady:

Router, stojan, napájecí zdroj,
2x šroub, 2x kotva do zdi

Doporučené nástroje:


Vrtačka, vrták 5,5 mm (7/32 palce), křížový
šroubovák

Rozměry balení:

206,5 x 166,5 x 56,5 mm
(8,13 x 6,56 x 2,22 palce)

Hmotnost balení:

0,44 kg (0,97 lb)



Adaptér do auta Starlink Mini je navržen tak, aby napájel Starlink Mini na cestách přes USB-C, a nahrazuje 15m napájecí kabel Mini a napájecí zdroj Mini ze sady Starlink Mini. Adaptér do auta Mini lze použít s jakoukoli standardní automobilovou zásuvkou 12–24 V, běžně označovanou jako zapalovač cigaret.

Kompatibilita:

Starlink Mini

Obsah sady:


Adaptér do auta Mini, USB-C kabel Mini

Rozměry balení:

208,5 x 153,75 x 67,5 mm (8,21 x 6,1 x 2,67 palce)

Hmotnost balení:

0,43 kg (0,95 lb)

80,4 mm
(3,17 palce)42,2 mm
(1,67 palce)



Cestovní sada Mini je navržena tak, aby chránila Starlink Mini na cestách. Cestovní sada Mini obsahuje speciální polstrované pouzdro poskytující vaší sadě Mini ochranu proti pádu, přídavný obal, který zvyšuje ochranu před nečistotami, škrábanci a nárazy, a pouzdro na příslušenství, do kterého se vejdou všechny komponenty potřebné k napájení vašeho zařízení Mini.

Kompatibilita:

Starlink Mini

Obsah sady:Polstrované pouzdro,
obal, taška na příslušenství**Rozměry balení:**298 x 318,5 x 46 mm
(11,7 x 12,5 x 1,8 palce)**Hmotnost balení:**

0,75 kg (1,65 lb)



Router 3. generace vám poskytne nejlepší a nejkvalitnější wifi připojení. Díky nejnovější technologii WiFi 6 a třem odděleným pásmům pro přenos dat nabízí tento router výjimečně vysoké rychlosti a zvládne připojit mnoho zařízení najednou. To znamená, že můžete streamovat, hrát hry a prohlížet si stránky bez přerušení v celé domácnosti.

Kompatibilita sítě mesh: Kompatibilní s routerem Starlink 2. generace, routerem Starlink 3. generace, routerem Starlink Mini a sadou Starlink Mini. Není kompatibilní s routery Starlink 1. generace ani síťovými mesh systémy třetích stran.

Kompatibilita:

Router 2. generace,
router 3. generace, Starlink Mini, router
Mini

Obsah sady:

Router 3. generace, 60W napájecí zdroj
a kabel, ethernetový kabel, zástrčka
portu (2x) 120 mm
(4,7 palce)

Ethernetové porty:


Dva (2) západkové ethernetové LAN
porty s odnímatelným krytem
Jeden (1) ethernetový WAN port se
zástrčkou

Rozměry balení:

361 x 154 x 101 mm (14,25 x 6 x 4 palce)

Hmotnost balení:

2,7 kg (6 lb)



Držák routeru je určen k montáži routeru 3. generace přímo na stěnu nebo jiný povrch.

Je ideální pro domácí nebo kancelářské použití, když nemáte volné místo na stole, nebo pro využití v pohybu, kdy je na prvním místě úspora místa.

Po instalaci držáku routeru lze router 3. generace snadno zacvaknout na místo a díky systému upevnění kabelů nedojde k jejich náhodnému vytažení.

Kompatibilita:

Router 3. generace

Obsah sady:

Držák routeru, 2x šroub,
2x kotva do sádkartonu

Doporučené nástroje:

Vrtačka, popisovač, křížový šroubovák č.
2, vrták 4 mm (5/32 palce) (bez kotev)
nebo
7 mm (9/32 palce) (nástěnné kotvy)


Rozměry balení:

250 x 165 x 85 mm (9,8 x 6,5 x 3,3 palce)


Hmotnost balení:

0,34 kg (0,75 lb)

132,5 mm
(5,2 palce)



298,6 mm
(11,76 palce)



66 mm
(2,60 palce)



NAPÁJECÍ KABEL DC MINI | 15 m (49,2 stopy)

Určen k nahrazení 15m napájecího DC kabelu Mini ze sady Starlink Mini v případě poškození kabelu nebo potřeby větší délky.

Kompatibilita:

Starlink Mini

Délka kabelu:

15 m (49,2 stop)

Rozměry balení:

156 x 285 x 32 mm (6,1 x 11,2 x 1,3 palce)

Hmotnost balení:

0,5 kg (1,1 lb)



NAPÁJECÍ DC KABEL MINI | 30 m (98,4 stopy)

Určen k nahrazení 15m napájecího kabelu Mini ze sady Starlink Mini v případě potřeby větší délky.

Kompatibilita:

Starlink Mini

Délka kabelu:

30 m (98,4 stop)

Rozměry balení:

200 x 182 x 81 mm (7,9 x 7,2 x 3,2 palce)

Hmotnost balení:

1,3 kg (2,9 lb)



KABEL STARLINK MINI | 15 m (49,2 stopy)

15m (49,2 stopy) ethernetový kabel Starlink Mini je navržen k připojení pomocí konektorů RJ45 mezi Starlinkem Mini a 3. generací routeru Starlink nebo routery a zařízeními jiných firem. Jeho vodotěsnost zajišťuje ochranu před vniknutím vody.

Kompatibilita:

Starlink Mini, router 3. generace

Délka kabelu:

15 m (49,2 stop)

Rozměry balení:

135 x 50 x 360 mm (5,3 x 2 x 14,2 palce)

Hmotnost balení:

1 kg (2,2 lb)



Kabel USB-C Mini | 5 m (16,4 stopy)

Kabel USB-C Mini je navržen tak, aby napájel Starlink Mini na cestách přes USB-C, a nahrazuje 15m napájecí kabel Mini ze sady Starlink Mini. Vyžaduje zdroj napájení 100 W (20 V / 5 A).

Poznámka: Tento kabel USB-C je speciálně navržen pro napájení Starlinku Mini a není vhodný pro nabíjení jiných zařízení jako mobilní telefony.

Kompatibilita:

Starlink Mini

Délka kabelu:

5 m (16,4 stop)

Rozměry balení:

135 x 90 x 46 mm (5,3 x 3,5 x 1,8 palce)

Hmotnost balení:

0,3 kg (0,66 lb)

