


STARLINK V5
S ROUTEREM MINI

Instalační příručka


STARLINK

Obsah sady

Co najdete
v balení



Starlink V5



Adaptér
na trubky



Napájecí zdroj



Router Mini



Stojan na
router Mini



(A)

Kabel Starlink
15 m (49,2 stopy)



(B)

Ethernetový kabel Starlink
2 m (6,6 stopy)



(C)

Napájecí kabel
1,5 m (4,9 stopy)

Začínáme



Nainstalujte
aplikaci

Stáhněte si aplikaci Starlink

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci Starlink.




setup.starlink.com



Nainstalujte kabel Starlink

Zvedněte stojan a zapojte jeden konec dodávaného kabelu Starlink do Starlinku tak, aby zámek kabelu směřoval nahoru. Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunutá tak, aby její čelo bylo zarovnané s povrchem.


Pokud chcete kabel vytáhnout, pevně zatáhněte směrem ven. Nemusíte hledat uvolňovací tlačítko.



Zapojte kabely do napájecího zdroje

Připojte druhý konec kabelu Starlink k napájecímu zdroji. Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunutá tak, aby její čelo bylo zarovnané s povrchem.

Připojte ethernetový kabel s vodotěsnným prvkem k napájecímu zdroji. Ujistěte se, že je zástrčka úplně zasunutá tak, aby její čelo bylo zarovnané s povrchem.



Připojte router


Připojte druhý konec ethernetového kabelu k portu na routeru Mini. Po úplném zasunutí zacvakne západka na místo.

Pokud chcete kabel odpojit, zatlačte zajišťovací mechanismus dolů a zatáhněte směrem ven.

1

Vyjměte stojan


Vyjměte stojan zatažením za uvolňovací tlačítko.



2

Vyjměte šestihranný klíč

Vytáhněte šestihranný klíč směrem nahoru a vyjměte ho z úložného prostoru na adaptéru na trubky.




3

Protáhněte kabel

Pro vedení kabelu po vnější straně montážní trubky protáhněte jeden konec kabelu Starlink otvorem v adaptéru na trubky.

Pokud je kabel Starlink veden uvnitř montážní trubky, nejprve kabel protáhněte montážní trubicí a poté otvorem nad válcovou částí adaptéru na trubky.




4

Nainstalujte kabel a adaptér na trubky

Zapojte konektor kabelu Starlink do Starlinku tak, aby zámek kabelu směřoval nahoru. Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunutá tak, aby její čelo bylo zarovnané s povrchem.

Pak zasuňte adaptér na trubky do Starlinku, dokud nezapadne na místo.




5

Proveďte instalaci na montážní trubku

Uvolněte dva upevňovací šrouby tak, aby měla montážní trubka dostatečnou vůli pro zasunutí do adaptéru na trubky. Pak zasuňte adaptér na trubky na montážní trubku. Jakmile bude adaptér na trubky zcela usazený na montážní trubce, dočasně utáhněte upevňovací šrouby.

Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně nainstalované a zapojte napájecí kabel, abyste mohli Starlink zapnout.




6

Upravte zarovnání a utáhněte šrouby

Použijte aplikaci Starlink, která vás provede procesem nastavení a připojení k internetu. Jakmile budete online, aplikace vás upozorní, pokud bude třeba upravit orientaci Starlinku. Otočte Starlink podle potřeby tak, aby odpovídal zarovnání zobrazenému v aplikaci.

Pak pomocí šestihranného klíče utáhněte zajišťovací šrouby a zajistěte Starlink na místě.



Podmínky instalace

⚠ **VAROVÁNÍ!** Pokud vám jakákoli část procesu instalace není jasná, nepokoušejte se o instalaci Starlinku sami a kontaktujte odborníka. Starlink neodpovídá za zranění nebo poškození majetku způsobené během instalace.

Instalace sady pro použití na pohyblivých se vozidlech.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Při instalaci Starlinku na pohyblivé se vozidlo nebo plavidlo buďte obzvlášť opatrní. Ujistěte se, že je držák pevně nainstalovaný na stabilní, vodorovné ploše a mimo dosah jiných zařízení, aby měl Starlink volný výhled na nebe. Zařízení, které spadne z vozidla kvůli špatným postupům instalace, může způsobit vážné nehody a zranění. Neinstalujte Starlink na žádné vozidlo nebo plavidlo, pokud není konstrukce držáku stabilní nebo pokud ji nelze řádně zajistit, jak je popsáno v této příručce. Zajistěte, aby instalace na vozidle nebo na plavidle splňovala místní dopravní nebo námořní předpisy.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Držáky nejsou navrženy tak, aby odolávaly náporům silného větru či hurikánu/ tornáda. Ve všech případech je nutné použít jistění, aby se předešlo poruše při neočekávaném větru. Před připojením zařízení k napájecímu zdroji si přečtěte pokyny k instalaci.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Aby se předešlo zranění osob nebo poškození majetku během vrtání, postupujte opatrně a dodržujte základní bezpečnostní postupy včetně následujících:

- Používejte vhodnou ochranu očí, rukou a obličeje.
- Při vrtání se vyhýbejte šroubům, elektrickému vedení a vodovodním trubkám. Vrtání do těchto prvků může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo úmrtí.
- Vrtejte dolů v mírném úhlu směrem z vnitřní strany domu ke vnější straně domu a naneste dostatečné množství těsnicí hmoty. Nesprávné vrtání a utěsnění může vést k zatékání, pronikání hmyzu či poškození.