





Lieferumfang



Standard




Netzteil



Mini-Router




Mini-Router
Stand




Starlink-Kabel

15 m
(49,2 Fuß)



StarJ to RJ

2 m
(6,57 Fuß)




Stromkabel


1,5 m
(4,92 Fuß)


Paketgewicht: 6,45 kg (14,22 Pfund)


Verpackungsabmessungen: 652,4 x 451,7 x 97,9 mm





Antenne	Elektronische Phased-Array
Sichtfeld	110°
Ausrichtung	Softwareunterstützte manuelle Ausrichtung
Gewicht	2,9 kg (6,4 Pfund) 3,2 kg (7 Pfund) mit Ständer 3.8 kg (8.3 lb) mit Kickstand & 15-m-Kabel
Schutzart	IP67 Typ 4
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
Windgeschwindigkeit	Betriebsfähig: > 96 km/h (> 60 mph)
Schneeschmelzfähigkeit	Bis zu 40 mm/Stunde (1,5 Zoll/Stunde)
Energieverbrauch	Durchschnitt: 75–100 W







142 mm
(5,6 Zoll)
184 mm
(7,2 Zoll)
27,4 mm
(1,1 Zoll)







Produktabmessungen	83,6 x 138 x 27 mm (3,3 x 5,4 x 1 Zoll)
WLAN-Technologie	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Generation	WLAN 6
Funk	Dualband 2 x 2, MU-MIMO
Ethernet-Anschlüsse	Zwei (2) Ports 1-Gbit/s-Ethernet (RJ-45-Port)
Abdeckung	Bis zu 120 m^2 (1.300 ft^2)
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
Gewicht	112 g (0,25 Pfund)
Sicherheit	WPA2
Schutzart	In Innenbereichen
Energie-Anzeige	LED | Frontplatte, untere linke Ecke des Routers
Mesh-Kompatibilität	Kompatibel mit Starlink GEN2, GEN3 und Mini-Router-Mesh-Zugangspunkten * Nicht mit Mesh-Systemen von Drittanbietern kompatibel
Geräte	Anschluss von bis zu 235 Geräten





Produktabmessungen	194 x 98 x 35,75 mm (7,6 x 3,9 x 1,4 Zoll)
Gewicht	0,65 kg (1,4 Pfund)
Schutzart	IP66 Typ 4
Betriebstemperatur	-30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
Leistungsspezifikationen	100 - 240V ~ 2,5 A 50 - 60 Hz








Stift 1	Aderfarbe	Stift 2
Abschirmung	Erdung – Blankdraht	Abschirmung
8	Braun	8
7	Weiß/Braun	7
6	Grün	6
5	Weiß/Blau	5
4	Blau	4
3	Weiß/Grün	3
2	Orange	2
1	Weiß/Orange	1







13,1 mm
(0,52 Zoll)
34,9 mm
(1,37 Zoll)


17 mm
14 mm
45 mm




13,7 mm
(0,54 Zoll)
42 mm
(1,65 Zoll)