


STARLINK V5
DENGAN ROUTER MINI

Spesifikasi

STARLINK

Isi Kit

Isi Kotak



Memulai

Instal Aplikasi


Unduh Aplikasi Starlink

Pindai kode QR untuk mengunduh Aplikasi Starlink.



setup.starlink.com

Starlink V5
Dimensi



Detail Produk

Antena

Phased Array Elektronik

Bidang Pandang

110°

Orientasi

Orientasi Manual Berbantuan Perangkat Lunak

Berat Kit

3,8 kg (8,4 pon)

Berat Piringan

1,1 kg (2,4 pon)

Tingkat Ketahanan

IP67 Tipe 4

Suhu Pengoperasian

-30°C hingga 50°C (-22°F hingga 122°F)

Kecepatan Angin (terpasang)

Operasional: 265 kpi (165 mpj)

Kemampuan Mencairkan Salju

Hingga 40 mm/jam (1,6 in/jam)


Konsumsi Daya

Rata-Rata: 35–50 W


Indikator Daya

LED | Permukaan Atas Starlink

Kickstand
Dimensi




Pipe Adapter
Dimensi



Catu Daya

Dimensi



Detail Produk

Dimensi Produk

153 mm x 75 mm x 36 mm
(6 in x 3 in x 1,4 in)

Berat

0,40 kg (0,9 pon)

Tingkat Ketahanan


IP66 Tipe 4 dengan kabel bawaan terpasang

Suhu Pengoperasian

-30°C hingga 50°C (-22°F hingga 122°F)

Router Mini

Dimensi



Detail Produk

Teknologi Wi-Fi

Wi-Fi 6

Radio

Dual Band 2x2 MU-MIMO

Port Ethernet

Dua (2) Port Ethernet 1 Gbps (Port RJ45)

Jangkauan

Hingga 204 m² (2.200 kaki persegi)

Suhu Pengoperasian

-30°C sampai 50°C (-22°F to 122°F)

Berat

0,12 kg (0,26 pon)

Keamanan

WPA2

Tingkat Ketahanan

IPX0 – hanya untuk di dalam ruangan

Indikator Daya

LED | pelat muka, sudut kiri bawah

Kompatibilitas Mesh


Kompatibel dengan router Starlink Gen 2, Router Starlink 3, Router Starlink Mini, dan Starlink Mini Kit.

Tidak kompatibel untuk digunakan dalam jaringan mesh dengan Router Starlink Gen 1 atau sistem mesh pihak ketiga. Untuk performa terbaik, gunakan koneksi kabel untuk router Anda. Jika terhubung ke Mini, gunakan Kabel Ethernet Starlink Mini 15 m. Jika dihubungkan ke router Starlink lain, gunakan kabel RJ45 berpelindung dengan peringkat Cat5e atau versi yang lebih baru.


Perangkat

Menghubungkan hingga 235 perangkat

Kabel Starlink
Ikhtisar



Detail Produk




Pin 1
Shield
8
7
6
5
4
3
2
1


Warna Kawat
Drain - Bare Wire
Cokelat
Putih / Cokelat
Hijau
Putih / Biru
Biru
Putih / Hijau
Oranye
Putih / Oranye

Pin 2
Shield
8
7
6
5
4
3
2
1


Kabel Ethernet
Starlink
Ikhtisar



Dimensi



Kabel Daya
Ikhtisar



Dimensi

